

**DOTT. FABRIZIO DE BIASIO**  
MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN  
CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA

ISTRUZIONI DOPO IL TRATTAMENTO CON FILLER

Indicazioni pre e post trattamento

- Per ridurre il gonfiore ed il rischio di ematomi, può essere utile l'assunzione di Arnica montana in granuli 3-4 giorni prima del trattamento e 2-3 giorni dopo (il dosaggio dipende dalla preparazione e va concordato con il farmacista).
- Nelle 6 ore successive alle iniezioni è consigliabile evitare di toccare e/o grattare le zone trattate, applicare prodotti cosmetici e/o pomate, sciacquare o bagnare il viso, esporsi al sole, esporsi a fonti di calore e vento, effettuare attività sportive che comportino sudorazione. Dopo circa 6 ore dal trattamento sarà possibile applicare un make-up leggero.
- Subito dopo il trattamento è consigliabile applicare impacchi freddi per circa 10 minuti sulle zone trattate. Il trattamento andrebbe ripetuto più volte.
- Nella notte del trattamento è consigliabile dormire con il capo leggermente sollevato aggiungendo un cuscino.

Raccomandazioni dopo l'intervento

- In caso di asimmetria delle zone trattate: attendere la scomparsa dell'eventuale anestesia e dell'edema. L'effetto definitivo della correzione con filler e' valutabile a partire dalle 24-48 ore dal trattamento. Ciò vale in particolar modo per le labbra.
- In caso di ematoma (colorazione violacea) delle zone trattate: è importante sapere che l'ematoma si risolve spontaneamente in circa 7/10 giorni. Se ne può accelerare la risoluzione applicando sulla zona interessata una pomata per contusioni (ad es. Clarisco crema) a partire da 6 ore dal trattamento. A partire da due ore dal trattamento e' possibile applicare sulla zona una pomata a base di ossido di zinco (ad es. Bioderm ossido di zinco) ed un fondotinta coprente.
- In caso di edema (gonfiore) delle zone trattate: tale effetto e' dovuto al passaggio dell'ago e al richiamo di liquidi del prodotto di per se. L'edema si risolve spontaneamente di solito nell'arco di qualche ora, ma se ne può accelerare il decorso con applicazioni intermittenti di impacchi freddi. E' anche possibile applicare una pomata all'arnica montana.
- PER QUALUNQUE ALTRO EFFETTO INDESIDERATO (ROSSORE, DISCROMIE, COMPARSA DI INFEZIONI LOCALIZZATE O ALTRO): è importante contattare il Dr. F. De Biasio. Al numero 3468479798.

Data

Prodotto

Quantità